



EVO Lite Neo

19.900.000 VNĐ

(Giá bao gồm ắc quy, sạc và VAT)

XEM THÊM



EVO Neo

24.000.000 VNĐ

(Giá bao gồm pin, sạc và VAT)

XEM THÊM



XANH RÊU



XANH TÍM THAN



ĐEN NHÁM



TRẮNG NGỌC TRAI



ĐỎ TƯƠI




EVO Neo EVO Lite Neo
LỰA CHỌN CHUẨN
GEN Z



BẢO HÀNH
VƯỢT TRỘI LÊN TỚI 5 NĂM

VINFASTAUTO.COM
1900 23 23 89



Evo Neo là dòng sản phẩm xe máy điện mới, được phát triển dựa trên sản phẩm xe máy điện Evo 200. Sản phẩm giữ nguyên thiết kế với kiểu dáng nhỏ gọn đầy tinh tế, phóng khoáng để cùng người Việt bứt phá mọi giới hạn, trải nghiệm cảm giác nhẹ nhàng lướt đi trên mọi hành trình, tự tin khám phá những điều thú vị trong cuộc sống.



EVO Neo

HÀNH TRÌNH MỚI PHONG CÁCH MỚI

 **QUẢNG ĐƯỜNG**
117 KM
*Thông số theo điều kiện tiêu chuẩn

Chinh phục phạm vi di chuyển vượt trội cùng vận tốc lý tưởng. Dù di chuyển trong đô thị hay đi đường xa, Evo Neo luôn mang đến sự tin tưởng và hài lòng.

 **CÔNG SUẤT**
2.450 W

Động cơ điện đặt tại bánh sau mang đến trải nghiệm đầy bứt phá đồng thời tối ưu hiệu suất vận hành, tiết kiệm năng lượng, không gây ô nhiễm khí thải và ô nhiễm tiếng ồn.

 **VẬN TỐC**
60 km/h

Vận hành mạnh mẽ và tăng tốc từ 0 - 50km/h chỉ trong 15 giây.



Evo Lite Neo

VẬN HÀNH ÊM Ỏ ĐI KHẮP MUÔN NƠI

Evo Lite Neo là phiên bản đặc biệt dành cho học sinh giữ nguyên thiết kế tinh tế, thời trang của Evo Neo. Có bạn đồng hành Evo Neo lite chu đáo, tin cậy và an toàn, mọi trải nghiệm sẽ tràn đầy sự phóng khoáng và năng lượng tích cực. Cùng Evo Neo lite bất cứ ai cũng được là chính mình!

 **CÔNG SUẤT
1.600 W**

Động cơ điện đặt tại bánh sau mang đến trải nghiệm đầy bất phá đồng thời tối ưu hiệu suất vận hành, tiết kiệm năng lượng, không gây ô nhiễm khí thải và ô nhiễm tiếng ồn.

 **QUÃNG ĐƯỜNG
78 KM**

* Thông số theo điều kiện tiêu chuẩn

Chỉ với 1 lần sạc bạn có thể thoải mái đi khắp mọi nơi.

 **VẬN TỐC
49 km/h**

Tăng tốc mạnh mẽ từ 0 - 45 km/h chỉ trong 18 giây.



CÔNG NGHỆ AN TOÀN ĐỈNH CAO



HỆ THỐNG GIẢM XÓC

Hệ thống giảm xóc cao cấp đem đến sự vận hành êm ái trên mọi địa hình.



HỆ THỐNG ĐÈN LED

Công nghệ chiếu sáng Full LED đảm bảo an toàn khi di chuyển trong điều kiện thiếu ánh sáng.



PHANH ĐĨA TÍCH HỢP

Phanh đĩa tích hợp ở bánh trước kết hợp phanh cơ ở bánh sau, hỗ trợ giảm tốc hiệu quả, đảm bảo an toàn.




TIÊU CHUẨN CHỐNG NƯỚC IP67

Đạt tiêu chuẩn chống nước IP67, vận hành ổn định ở điều kiện ngập nước 0,5m trong thời gian 30 phút

TÍNH NĂNG THÔNG MINH VƯỢT TRỘI*



(*)Tuỳ chọn với Evo Neo



Tải app cho iOS



Tải app cho Android



Hiển thị thông tin xe, trạng thái vận hành xe



Thiết lập vùng an toàn



Thống kê lịch sử hành trình



Hiển thị thông tin pin chính xác



Thống kê quãng đường di chuyển

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐỘNG CƠ

Công suất danh định
Công suất tối đa
Loại động cơ
Tốc độ tối đa*
Tiêu chuẩn chống nước
Xe chịu được mức ngập sâu 0,5 m trong vòng 30 phút

EVO NEO

1.500W
2.450W
Inhub
60 km/h
IP67

EVO LITE NEO

1.200W
1.600W
Inhub
49 km/h
IP67

HỆ THỐNG PIN

Loại Pin

Công suất/ Dung lượng
Trọng lượng Pin
Thời gian sạc 400W

Loại sạc
Vị trí lắp pin
Quãng đường 1 lần sạc 30Km/h -65kg
Quãng đường 1 lần sạc 45Km/h -70 kg
Điều kiện hỗn hợp
Tiêu chuẩn chống nước
Xe chịu được mức ngập sâu 0,5 m trong vòng 30 phút

1 pin LFP

2 kWh
15.7 kg
Khoảng 05h20 từ 0-100%
Khoảng 04h50 từ 20-100%
400W (có thể 1000W)
Dưới cốp xe
117 km
84 km
80 km
IP67

Ắc-quy chì axit kín khí,
5 bình nối tiếp
1,26 kWh
32.5 kg (6.5kg/bình ắc quy)
8h đạt 80%
10h đạt 100%
220W
Dưới sàn để chân
78 km
55 km
53 km
IP67

THÔNG SỐ CƠ BẢN

Khoảng cách trục bánh Trước-Sau
Thể tích cốp
Dài x Rộng x Cao (mm)
Khoảng sáng gầm
Chiều cao yên
Kích thước lốp Trước - Sau
Tải trọng
Trọng lượng xe và Pin

1.280 mm
17 L
1.804 x 683 x 1.127
150 mm
750 mm
90/90-12 | 90/90-12
130 kg
88 kg

1.282 mm
17 L
1806x678x1132
130 mm
750 mm
90/90-12 | 90/90-12
130 kg
105 kg

HỆ THỐNG KHUNG/GIÀM XÓC/PHANH

Giảm xóc trước

Giảm xóc sau

Phanh trước
Phanh sau

Ống lồng
Giảm chấn thủy lực
Giảm xóc đôi
Giảm chấn thủy lực
Phanh đĩa
Phanh cơ

Ống lồng
Giảm chấn thủy lực
Giảm xóc đôi
Giảm chấn thủy lực
Phanh đĩa
Phanh cơ

HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG

Đèn pha trước
Đèn xi nhan - Đèn hậu


LED Projector
Led

LED Projector
Led



CÔNG NGHỆ PIN ƯU VIỆT

PIN LFP



Giảm ô nhiễm môi trường



Tăng quãng đường di chuyển



Tăng tuổi thọ pin lên tới 2000 vòng sạc xả



Ổn định & an toàn hơn, chống cháy nổ trong mọi trường hợp



Cơ chế tự ngắt dòng điện khi sạc đầy 100%



Khả năng chống nước của Pin



(*)Evo Neo sử dụng Pin LFP
Evo Lite Neo sử dụng bình ắc quy